

Procedimiento ingreso a establecimiento

1. ANTECEDENTES

Para realizar los turnos éticos y un eventual retorno a clases, se debe aplicar un monitoreo de salud e ingreso seguro para la comunidad escolar. Basado en el documento de "Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto Covid-19" del Minsal; y en el "Protocolo de manejo de contactos de casos Covid-19" del Minsal.

2. OBJETIVO

Entregar el proceder para realizar un monitoreo de salud e ingreso seguro al establecimiento, tanto en el trabajo presencial en turnos éticos como en un eventual regreso a clases. (Sujeto a lineamientos que vaya dictando el Ministerio de Educación y de Salud).

3. ALCANCE

Este manual aplica para el Colegio San Esteban Diácono, y su aplicación irá incorporando las nuevas directrices que vaya entregando el Gobierno.

4. IMPLEMENTOS Y EQUIPAMIENTO

Se requiere tener:

- **Implementos:** Termómetro infrarrojo, alcohol gel con aspersor, pediluvio con sanitizante (limpiapiés sanitario).
- **Equipamiento:** pantalla facial, mascarilla, guantes desechables, pechera desechable (estos 2 últimos se recomiendan para cuando se atiende a mayor cantidad de personas: entrega de material y útiles escolares a los apoderados).

5. PERSONAL

- **Personal para toma de temperatura y entrega de alcohol gel:** Designar a una persona para que haga el control de temperatura, entrega de alcohol gel. Dependiendo de la cantidad de personas que asisten al colegio, se puede designar a varias personas en los puntos de acceso.
- **Personal para preparación e instalación de pediluvio:** El personal capacitado es el encargado de preparar e instalar el pediluvio, con equipamiento de protección personal y con dilución de líquido desinfectante de acuerdo a instrucciones.


6. PROCEDIMIENTO DE INGRESO CON TOMA DE TEMPERATURA, SANITIZACIÓN Y ASEPSIA.

Cuando se realice entrega de material pedagógico y durante actividades presenciales que reúnan a más de 4 personas, se debe seguir el siguiente procedimiento:

Encendido y sujeción de	Encender el termómetro. Procurar no sujetar el termómetro en la parte del sensor de temperatura. (No soplar el sensor). La primera vez demora más tiempo en calibrar.
--------------------------------	---

termómetro	
Alejar art. Electrónicos	Alejar celulares y objetos electromagnéticos que puedan interferir en la lectura del termómetro.
Aclimatación para tomar temperatura	Si la persona viene muy acelerada o ha estado expuesto a altas temperaturas, dejar que se aclimate antes de la medición de temperatura, es decir, esperar unos minutos para que se ambiente, pues una persona muy arropada puede salir con un resultado alterado.
Medición de temperatura	Medir la temperatura del funcionario/estudiante/apoderado/externo en la frente, muñeca o cuello, indicándole que se quede quieto durante la lectura. Si sale alterada, esperar 5 min. y volver a medir. Entre cada medición de temperatura, se debe presionar el botón del termómetro para reiniciar la medición.
Cuestionario de entrada	<p>1. Consultar sobre posible sintomatología: "¿tiene tos seca, dificultad para respirar, dolores musculares o dolor de garganta, ha tenido fiebre?"</p> <p>2. Consultar sobre contactos estrechos: ¿ha tenido un contacto estrecho con una persona con Covid-19 positivo?</p> <p>(Recordar: los contactos estrechos se definen como aquellos que han mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro; aquellos que han compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como lugares como oficinas, trabajos, reuniones, colegios; aquellos que viven o pernoctan en el mismo hogar o lugares similares a hogar; aquellos que se han trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte).</p>
Alcohol gel	Rociar alcohol gel en las manos de cada persona que ingresa y corroborar el uso correcto de la mascarilla.
Control de temperatura: Pesquisa de fiebre y aislamiento de caso sospechoso	<p>Si un trabajador/a presenta fiebre sobre 37.5° y cualquiera de los siguientes síntomas: tos seca o dolores musculares o dolor de garganta significativo o dificultad respiratoria; el trabajador/trabajadora no podrá presentarse ni continuar en su lugar de trabajo hasta que sea evaluado por un médico y determine la conducta a seguir. Dar aviso a Administración para que lo derive al centro de salud. En caso de que necesite esperar por un transporte, facilitar espacio de aislamiento (interior o exterior, a más de 2 metros de distancia de cualquier otra persona).</p> <p>La asistencia a la ACHS se hace sólo cuando se presenten <u>síntomas</u> y se <u>sospeche de un contagio dentro del contexto laboral</u>. (Posteriormente se abrirá estudio de trazabilidad para determinar el origen laboral).</p> <p>Si un estudiante presenta fiebre sobre 37.5° y cualquiera de los siguientes síntomas: tos seca o dolores musculares o dolor de garganta significativo; dar aviso a Administración para que el estudiante sea derivado a lugar de aislamiento designado (interior a más de 2 metros de distancia de cualquier otra persona), hasta que sea retirado por su apoderado. En caso de tener dificultad respiratoria, se trasladará a la clínica y coordinará con apoderado.</p>
Limpiapiés (pediluvio)	<p>Explicar a los funcionarios, estudiantes y apoderados y a externos que deben pasar por el limpiapiés con desinfectante.</p> <p>Recordatorio: se sugiere instalar el limpiapiés en un piso antideslizante.</p>
Levantamiento de contactos posibles estrechos preliminares (sin ser covid-19 positivo)	<p>En caso de haber pesquisado sintomatología en un estudiante o funcionario, el Administrador o quien designe, hace el seguimiento de sintomatología de sus contactos estrechos preliminares dentro del establecimiento. En caso de presentar algún síntoma, derivar al centro de salud (en caso de ser funcionario/a) o aislar y llamar para su retiro (en el caso de estudiantes Excepción: si tiene dificultad respiratoria se trasladará a la Clínica en coordinación con apoderado). Seguir pasos indicados en <i>Procedimiento de actuación por contacto con persona sospechosa o con Covid-19.</i></p>

7. FLUJOGRAMA DE INGRESO



8. CONSIDERACIONES

- Lugar de aislamiento: Para uso de estudiantes que presenten síntomas, mientras esperan a su apoderado. Este lugar está designado y con su respectivo protocolo de funcionamiento, se debe mantener ventilado y con sillas disponibles.
- **Atención:** Es obligatorio el uso de mascarilla durante el traslado y antes del ingreso al colegio. Es importante tener una mascarilla de recambio por si es que la mascarilla se le cae o se moja.
- Los proveedores deberán esperar al exterior del establecimiento a que llegue el encargado de la compra a recepcionar los insumos.
- Se deben organizar los estudiantes para que mientras esperan que se les monitoree la temperatura, mantengan la distancia física de al menos 1,5 metros.
- Si hay certeza de que una persona que quiere ingresar al establecimiento está en condición de aislamiento obligatorio negar el ingreso.
- Son síntomas de la enfermedad del Covid-19 los siguientes:

a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,5 °C o más.	d. Dolor torácico.	g. Escalofríos.	j. Pérdida brusca del olfato o anosmia.
b. Tos.	e. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.	h. Cefalea o dolor de cabeza.	k. Pérdida brusca del gusto o ageusia.
c. Disnea o dificultad respiratoria.	f. Mialgias o dolores musculares.	i. Diarrea.	